

Gebäude-Inventarliste gemäß Artikel 6 EEDIII

Gemeinde Pattigham



Berichtsjahr: 2025

Objekt	Objekt Nr. AGWR	beheizte Gesamtnutzfläche > 250 m <sup>2</sup>	Energieverbrauch Wärme	Energieverbrauch Strom	Energieverbrauch Kühlung	Energieverbrauch Warmwasser	Info	Energieausweis
Bezeichnung		m <sup>2</sup>	t / kWh	kWh	kWh	kWh		
Gemeindeamt Pattigham, Hauptstraße 10	0855121	308,35	10 t / ~48.000 kWh/a	3.400 kWh/a	nicht vorhanden	im Stromverbrauch enthalten	Pellets Nahwärme, PV Anlage	nicht vorhanden
Feuerwehrzeughaus/Musikheim Pattigham, Hauptstraße 9	0855120	293,82	8 t / ~39.000 kWh/a	7.100 kWh/a	nicht vorhanden	im Stromverbrauch enthalten	Pellets Nahwärme	nicht vorhanden
Volksschule/Kindergarten-Gebäude, Ringstraße 46	0855152	1.380,38	14 t / ~68.500 kWh/a	12.500 kWh/a	nicht vorhanden	im Stromverbrauch enthalten	Pelletsheizung, PV Anlage & Speicher	vorhanden (siehe Download)
Lehrerwohnhaus, Ringstraße 52	0855155	253,55	5 t / ~24.500 kWh/a	600 kWh/a	nicht vorhanden	im Stromverbrauch enthalten	Pelletsheizung VS/KIGA, solartherm. Anlage	nicht vorhanden
alle anderen Gebäude verfügen über eine konditionierte Gesamtnutzfläche < 250 m <sup>2</sup>		Feuerwehrzeughaus Oberbrunn, Sportplatzgebäude des USV Pattigham/Pramet, etc.						